

# Domestique





# S O M M A I R E

Robinets NF d'installations intérieures **p. 90**

---

Raccords **p. 91**

---

Flexibles **p. 93**

---

Propane-Butane **p. 94**

---

Prise gaz **p. 97**

---



Domestique

# Robinet

## Robinets NF d'installations intérieures

Conformes aux dispositions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié en 1993  
Pression maximale 50mbar

### R.O.A.I

Robinet de commande d'appareils à obturation automatique intégré.

Désignation	Code
R.O.A.I mâle 1/2"	ROB701S
R.O.A.I mâle 1/2" avec bouchon et lien	ROB701SB
ROAI version Platinum ®	BD0295530
ROAI version Platinum ® avec bouchon et lien	BD0295531

Désignation	Entrée	Sortie	Longueur	Code
	Ecrou 1/2 "	Ecrou 1/2 "	1.00	KROAI100
Ensemble antiviol	Ecrou 1/2 "	Ecrou 1/2 "	1.25	KROAI125
ROAI + flexible avec bouchon	Ecrou 1/2 "	Ecrou 1/2 "	1.50	KROAI150
	Ecrou 1/2 "	Ecrou 1/2 "	2.00	KROAI200

Certification : conforme au cahier des charges CERTIGAZ CCH 2004-01



### ROBINET AVEC PATTE

Désignation	Calibre	Entrée/sortie Mâle/mâle	Code
Robinet droit avec patte mâle/mâle	12	JPG 1/2"	ROB701
Robinet droit avec patte mâle/mâle	15	JPG 3/4"	ROB702
Robinet droit avec patte mâle/mâle	20	JPG 1"	ROB703
Robinet droit avec patte mâle/mâle	25	JPG 1"1/4	ROB704



### ROBINET SANS PATTE

Désignation	Calibre	Entrée/sortie Mâle/mâle	Code
Robinet droit sans patte mâle/mâle	15	JPG 3/4"	ROB752
Robinet droit sans patte mâle/mâle	20	JPG 1"	ROB753
Robinet droit sans patte mâle/mâle	25	JPG 1" 1/4	ROB754





## RACCORDS D'ENTRÉE & SORTIE

NF NF540

Désignation	Calibre	Code
raccord 2P joint plat avec joint CUIVRE 10	12	RAC700
raccord 2P joint plat avec joint CUIVRE 12	12	RAC701
raccord 2P joint plat avec joint CUIVRE 14	12	RAC702
raccord 2P joint plat avec joint CUIVRE 16	12	RAC703
raccord 2P joint plat avec joint CUIVRE 18	12	RAC704
raccord 2P joint plat avec joint CUIVRE 16	15	RAC705
raccord 2P joint plat avec joint CUIVRE 18	15	RAC706
raccord 2P joint plat avec joint CUIVRE 22	15	RAC708
raccord 2P joint plat avec joint CUIVRE 22	20	RAC710
raccord 2P joint plat avec joint CUIVRE 28	20	RAC711
raccord 2P joint plat avec joint CUIVRE 28	25	RAC712
raccord 2P joint plat avec joint CUIVRE 35	25	RAC713
raccord 2P joint plat avec joint ACIER 15/21	12	RAC130
raccord 2P joint plat avec joint ACIER 15/21	15	RAC131
raccord 2P joint plat avec joint ACIER 20/27	15	RAC132
raccord 2P joint plat avec joint ACIER 20/27	20	RAC133



Outillage

Raccordements  
Clients

## RACCORD COUDE 180° à joint plat Gaz à braser sur cuivre

NF NF540

Calibre	Entrée	Sortie	Code
12	Ecrou 1/2"	Cuivre 14	CRO600
12	Ecrou 1/2"	Cuivre 16	CRO601



Raccordements  
Collectifs

## RACCORD COUDE 90° à joint plat Gaz à filetage cylindrique

NF NF540

Calibre	Entrée	Sortie	Code
12	Mâle 1/2"	écrou 1/2"	COU120
12	Mâle 1/2"	à braser CU14	COU121
12	Mâle 1/2"	à braser CU16	COU122



Domestique



Domestique

## Raccords

### BOUCHON OBTURATEUR à joint plat Gaz avec joint

BOUCHON		
Calibre	Raccordement	Code
12	Femelle 1/2"	BOU400
12	Mâle 1/2"	BOU401
15	Femelle 3/4"	BOU402

NF NF115



JOINTS		
Calibre	Type	Code
12	Joint plat gaz	JOI280
15	Joint plat gaz	JOI112
20	Joint plat gaz	JOI113

NF NF078





## FLEXIBLES



Norme D 36 103 pour le gaz naturel et XP-D 36 112 pour le propane/ butane en validité 10 ans.  
Norme D 36 121 pour le gaz naturel et D 36 125 pour le propane/ butane sans date limite d'utilisation.

## GAZ NATUREL

Désignation	Entrée	Sortie	Longueur	Code
Validité 10 ans	Ecrou ½ "	Ecrou ½ "	0.50	FLE050
	Ecrou ½ "	Ecrou ½ "	0.75	FLE075
	Ecrou ½ "	Ecrou ½ "	1.00	FLE100
	Ecrou ½ "	Ecrou ½ "	1.25	FLE125
	Ecrou ½ "	Ecrou ½ "	1.50	FLE150
	Ecrou ½ "	Ecrou ½ "	2.00	FLE200
Inox validité à vie sortie à embouts mécaniques suivant norme D36-121	Ecrou ½ "	Ecrou ½ "	0.50	FLA050
	Ecrou ½ "	Ecrou ½ "	0.75	FLA075
	Ecrou ½ "	Ecrou ½ "	1.00	FLA100
	Ecrou ½ "	Ecrou ½ "	1.25	FLA125
	Ecrou ½ "	Ecrou ½ "	1.50	FLA150
	Ecrou ½ "	Ecrou ½ "	2.00	FLA200



## PROPANE

Désignation	Entrée	Sortie	Longueur	Code
Validité 10 ans	Ecrou ½ "	Ecrou 20x150	0.50	FLE050P
	Ecrou ½ "	Ecrou 20x150	0.75	FLE075P
	Ecrou ½ "	Ecrou 20x150	1.00	FLE100P
	Ecrou ½ "	Ecrou 20x150	1.25	FLE125P
	Ecrou ½ "	Ecrou 20x150	1.50	FLE150P
	Ecrou ½ "	Ecrou 20x150	2.00	FLE200P
Inox validité à vie sortie à embouts mécaniques suivant norme D36-125	Ecrou ½ "	Ecrou 20x150	0.50	FLA050P
	Ecrou ½ "	Ecrou 20x150	0.75	FLA075P
	Ecrou ½ "	Ecrou 20x150	1.00	FLA100P
	Ecrou ½ "	Ecrou 20x150	1.25	FLA125P
	Ecrou ½ "	Ecrou 20x150	1.50	FLA150P
	Ecrou ½ "	Ecrou 20x150	2.00	FLA200P
Raccord Adaptation ROAI	Mâle 20x150	Femelle 1/2"		RAC630





Domestique

## Propane - Butane

### DÉTENDEUR BASSE PRESSION PROPANE

NF NF115

Débit (kg/h)	Pression		Raccordement		Code article
	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	
1,3	0,5 à 1,75 b	37 mbar	mâle 20×150	mâle 20×150	BD147603
4	0,5 à 1,75 b	37 mbar	mâle 20×150	mâle 20×150	BD147703
5	0,5 à 1,75 b	37 mbar	mâle 20×150	mâle 20×150	BD147753
8	0,5 à 1,75 b	37 mbar	mâle 20×150	mâle 20×150	BD180503
8	0,5 à 1,75 b	148 mbar	mâle 20×150	mâle 20×150	BD147903
20	0,5 à 1,75 b	37 mbar	mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	BD125707



### ROBINET D'ARRÊT BUTANE-PROPANE HAUTE & BASSE PRESSION

NF NF115

Raccordement		Code article
Entrée	Sortie	
mâle 20×150	mâle 20×150	ROB400
mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	ROB404





# Propane - Butane

## RACCORDS POUR BUTANE PROPANE

Tous les raccords sont livrés avec leur joint, à l'unité ou en sachet

### 2 PIÈCES

Entrée	Sortie	Code
écrou 20 X 150	Cu 8	RAC600
écrou 20 X 150	Cu 10	RAC601
écrou 20 X 150	Cu 12	RAC602
écrou 20 X 150	Cu 14	RAC603
écrou 1/2"	Cu 12	RAC700
écrou 1/2"	Cu 14	RAC702
écrou 1/2"	Cu 16	RAC703
écrou 1/2"	Cu 18	RAC704
écrou 3/4"	Cu 16	RAC606
écrou 3/4"	Cu 18	RAC607
écrou 3/4"	Cu 22	RAC608
écrou 1/2"	Ac 21,3	RAC793
écrou 3/4"	Ac 21,3	RAC131P
écrou 1"	Cu 22	RAC609
écrou 1"	Cu 28	RAC610
écrou 1" ¼	Cu 28	RAC611



### DOUBLE MALE

Entrée	Sortie	Code
mâle 20 X 150	mâle 20 X 150	MAM600
mâle 20 X 150	mâle bouteille	MAM602
mâle 20 X 150	mâle 3/4"	MAM604
mâle 20 X 150	mâle 1/2"	MAM606
mâle 1/2"	mâle bouteille	MAM608
mâle 1/2"	mâle 1/2"	MAM610
mâle 3/4"	mâle 3/4"	MAM612





Domestique

## Propane - Butane

### DOUBLE FEMELLE

Entrée	Sortie	Code
femelle 20 X 150	écrou 20 X 150	RAC620
femelle 20 X 150	écrou bouteille	RAC622
femelle 1/2"	écrou 3/4"	RAC624
écrou 20 X 150	femelle 1/2"	RAC626
écrou 3/4"	femelle 3/4"	RAC628



### INTERMÉDIAIRE MALE FEMELLE

Entrée	Sortie	Code
mâle 20 X 150	femelle 20 x 150	RAC630
mâle 20 X 150	femelle bouteille	RAC632
mâle bouteille	femelle 20 X 150	RAC634
mâle 1/2"	écrou 3/4"	RAC636
mâle 1/2"	femelle 20 X 150	RAC638



### JOINTS

Descriptif	Code
20 X 150	JOI600
bouteille	JOI602
3/4"	JOI604
pour détenteur HP	JOI606



### MAMELON À BRASER SUR TUBE CUIVRE

entrée	Sortie	Code
mâle 20 X 150	Cu 8	MAM620
mâle 20 X 150	Cu 10	MAM622
mâle 20 X 150	Cu 12	MAM624
mâle 20 X 150	Cu 14	MAM626
mâle bouteille	Cu 8	MAM628
mâle bouteille	Cu 10	MAM630
mâle bouteille	Cu 12	MAM632
mâle bouteille	Cu 14	MAM634
mâle bouteille	Cu 16	MAM636
mâle 3/4"	Cu 12	MAM638
mâle 3/4"	Cu 14	MAM640
mâle 3/4"	Cu 16	MAM642
mâle 3/4"	Cu 18	MAM644



Domestique

# Propane - Butane



## PLUG & GAZ

NF NF115

### PRISE GAZ

Descriptif	Code
Pack prise gaz de sécurité en applique + flexible inox de 2 ml	PNGPG01
Pack prise gaz de sécurité encastrée + flexible inox de 2 ml	PNGPG02



NOUVEAU PRODUIT UNIQUE SUR LE MARCHÉ POUR BBQ, Plancha, Four, Chauffage,...



Canalisations  
& raccords gaz

Outillage

Raccordements  
Clients

Raccordements  
Collectifs

Domestique