

DOMESTIQUE





SOMMAIRE

DOMESTIQUE

GAZ NATUREL ET GAZ PROPANE DISTRIBUÉ EN RÉSEAU

Robinets	P.90
----------	------

Raccords	P.91
----------	------

Flexibles	P.92
-----------	------

Prise gaz	P.93
-----------	------

GAZ PROPANE ET BUTANE DISTRIBUÉ PAR RÉCIPIENT (citerne, bouteille)

1ère Détente Haute Pression	P.94
-----------------------------	------

2ème Détente Basse Pression	P.95
-----------------------------	------

Robinets	P.96
----------	------

Flexibles	P.96
-----------	------

Lyres	P.97
-------	------

Raccords isolants	P.97
-------------------	------

Filtres	P.97
---------	------

Raccords	P.98
----------	------

Domestique





DOMESTIQUE

GAZ NATUREL ET GAZ PROPANE DISTRIBUÉ EN RÉSEAU

ROBINETS

Robinets NF d'installations intérieures

Conformes aux dispositions de l'arrêté du 23 février 2018

Pression maximale 50 mbar

R.O.A.I

Robinet de commande d'appareils à obturation automatique intégré.



Désignation	Code
R.O.A.I Mâle 1/2"	ROB701S
R.O.A.I Mâle 1/2" avec bouchon et lien	ROB701SB



Désignation	Entrée	Sortie	Longueur	Code
Ensemble antivol ROAI + flexible avec bouchon	Mâle 1/2"	Écrou 1/2"	1,00	KROAI100
	Mâle 1/2"	Écrou 1/2"	1,50	KROAI150
	Mâle 1/2"	Écrou 1/2"	2,00	KROAI200



ROBINET AVEC PATTE



Désignation	Calibre	Entrée/sortie Mâle/Mâle	Code
Robinet droit avec patte Mâle/Mâle	12	JPG 1/2"	ROB701
Robinet droit avec patte Mâle/Mâle	15	JPG 3/4"	ROB702
Robinet droit avec patte Mâle/Mâle	20	JPG 1"	ROB703
Robinet droit avec patte Mâle/Mâle	25	JPG 1" 1/4	ROB704



ROBINET SANS PATTE



Désignation	Calibre	Entrée/sortie Mâle/Mâle	Code
Robinet droit sans patte Mâle/Mâle	15	JPG 3/4"	ROB752
Robinet droit sans patte Mâle/Mâle	20	JPG 1"	ROB753
Robinet droit sans patte Mâle/Mâle	25	JPG 1" 1/4	ROB754





DOMESTIQUE

RACCORDS

RACCORD DROIT 2 PIÈCES

à Joint Plat Gaz à braser sur cuivre (avec joint)



Calibre	Entrée	Sortie	Code
12	Écrou ½ "	Cuivre 10	RAC700
12	Écrou ½ "	Cuivre 12	RAC701
12	Écrou ½ "	Cuivre 14	RAC702
12	Écrou ½ "	Cuivre 16	RAC703
12	Écrou ½ "	Cuivre 18	RAC704
15	Écrou ¾ "	Cuivre 16	RAC705
15	Écrou ¾ "	Cuivre 18	RAC706
15	Écrou ¾ "	Cuivre 22	RAC708
20	Écrou 1 "	Cuivre 22	RAC710
20	Écrou 1 "	Cuivre 28	RAC711
25	Écrou 1 " ¼	Cuivre 28	RAC712
25	Écrou 1 " ¼	Cuivre 35	RAC713



RACCORD DROIT 2 PIÈCES

à Joint Plat Gaz à souder sur acier (avec joint)



Calibre	Entrée	Sortie	Code
12	Écrou ½ "	Acier 15/21	RAC130
15	Écrou ¾ "	Acier 15/21	RAC131
15	Écrou ¾ "	Acier 20/27	RAC132
20	Écrou 1 "	Acier 20/27	RAC133
25	Écrou 1 " ¼	Acier 26/34	RAC134



RACCORD COUDÉ 180°

à Joint Plat Gaz à braser sur cuivre (avec joint)



Calibre	Entrée	Sortie	Code
12	Écrou ½ "	Cuivre 14	CRO600
12	Écrou ½ "	Cuivre 16	CRO601



RACCORD COUDÉ 90°

à Joint Plat Gaz à filetage cylindrique



Calibre	Entrée	Sortie	Code
12	Écrou ½ "	Mâle ½ "	COU700
12	Écrou ½ "	à braser Cu14	COU121
12	Écrou ½ "	à braser Cu16	COU122





DOMESTIQUE

RACCORDS

MAMELON DROIT

à Joint Plat Gaz à braser sur cuivre



Calibre	Entrée	Sortie	Code
12	Mâle ½"	à braser Cu12	MAM251
12	Mâle ½"	à braser Cu14	MAM252
12	Mâle ½"	à braser Cu16	MAM253



BOUCHON OBTURATEUR

à Joint Plat Gaz avec joint



Calibre	Raccordement	Code
12	Femelle ½"	BOU400
12	Femelle ½" avec lien	BOU400L
12	Mâle ½" avec lien (sans joint)	BOU411
15	Femelle ¾"	BOU402



JOINTS PLATS GAZ




Calibre	Type	Code
12	Joint plat gaz ½"	JOI280
15	Joint plat gaz ¾"	JOI112
20	Joint plat gaz 1"	JOI113
25	Joint plat gaz 1" ¼	JOI114



CROSSE DE SORTIE POUR COFFRET



Coffret	Désignation	Sortie	Code
S2300 et S2400	Crosse à 180° contre coudée écrou 6/20	Cuivre 22	CRO121
	Crosse à 180° contre coudée écrou 6/20	PE32 x 3	CRO122
S300	Crosse à 180° droite écrou 6/20 (BD0010626)	Cuivre 22	CRO120



FLEXIBLES

GAZ EN RÉSEAU



Désignation	Entrée	Sortie	Longueur	Code
Caoutchouc Validité 10 ans Norme D 36 103	Écrou ½"	Écrou ½"	1,00	FLE100
	Écrou ½"	Écrou ½"	1,50	FLE150
	Écrou ½"	Écrou ½"	2,00	FLE200
Inox Sans date limite d'utilisation Norme D 36 121	Écrou ½"	Écrou ½"	1,00	FLA100
	Écrou ½"	Écrou ½"	1,50	FLA150
	Écrou ½"	Écrou ½"	2,00	FLA200



Sorties à embouts mécaniques



DOMESTIQUE

PRISE GAZ

PLUG&GAZ

PRISE GAZ



Descriptif	Code
Pack prise gaz de sécurité en applique + flexible inox de 2 ml	PNGPG01
Pack prise gaz de sécurité encastrée + flexible inox de 2 ml	PNGPG02
Flexible inox de 2 ml pour prise gaz de sécurité	PNGPG03



NOUVEAU PRODUIT UNIQUE SUR LE MARCHÉ
POUR barbecue, plancha, four à pizza, brasero,...

Plus besoin de gérer les bouteilles de gaz en extérieur !

Domestique





DOMESTIQUE

GAZ PROPANE ET BUTANE DISTRIBUÉ PAR RÉCIPIENT (CITERNE, BOUTEILLE)

1^{ère} détente Haute Pression

DÉTENDEUR BASSE PRESSION PROPANE



Désignation	Débit (kg/h)	Pression		Raccordement		Code article
		Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	
Détendeur Haute Pression	40	2 à 16 bar	1,5 bar	écrou 20 x 150 (à l'horizontale)	mâle 20 x 150	DET004
Détendeur Haute Pression (équerre)	40	2 à 16 bar	1,5 bar	écrou 3/4" (à la verticale)	mâle 20 x 150	DET002
Limiteur de Pression	40	2 à 16 bar	1,5 bar	écrou 20 x 150	mâle 20 x 150	LIM002



INVERSEUR AVEC LIMITEUR DE PRESSION

Marquage NF M88-781/1



Désignation	Débit (kg/h)	Pression		Raccordement		Code article
		Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	
Inverseur Limiteur de pression avec indicateur de réserve ⁽¹⁾	8	16 bar	1,5 bar	mâle 20 x 150	mâle 20 x 150	INV011
Inverseur Automatique avec indicateur de réserve	2,6	7,5 bar	500 mbar	mâle 20 x 150	mâle 20 x 150	INV101



ATTENTION, utilisation uniquement dans le cadre de SAV d'installations < 1 Juillet 2024
ou ⁽¹⁾ si positionné en amont d'un DSI pour les installations > 1 Juillet 2024

INVERSEUR À SÉCURITÉ INTÉGRÉE I.S.I.

Marquage NF M88-781/2



Désignation	Débit (kg/h)	Pression		Raccordement		Code article
		Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	
Inverseur à Sécurité Intégrée	5	16 bar	37 mbar	mâle 20 x 150	mâle 20 x 150	INV020
Inverseur à Sécurité Intégrée	2,6	7,5 bar	28 mbar	mâle 20 x 150	mâle 20 x 150	INV121



ATTENTION, depuis le 1 Juillet 2024 pour des installations neuves: Interdiction de
pénétrer à plus de 50 mbar dans l'habitation



DOMESTIQUE

2^{ème} détente Basse Pression

DÉTENDEUR A SÉCURITÉ INTÉGRÉE D.S.I.

Marquage NF M88-781/2



Désignation	Débit (kg/h)	Pression		Raccordement		Code article
		Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	
Détendeur à Sécurité Intégrée	5	1,5 bar	37 mbar	mâle 20 x 150	mâle 20 x 150	DET330
Détendeur à Sécurité Intégrée (montage au niveau de la citerne)	5	1,5 bar	37 mbar	écrou 20 x 150	mâle 20 x 150	DET331



ATTENTION, depuis le 1 Juillet 2024, il est obligatoire de pénétrer dans une habitation individuelle ou collective à une pression < 50 mbar

DÉTENDEUR BASSE PRESSION PROPANE

Marquage NF M88-781/1



Débit (kg/h)	Pression		Raccordement		Code article
	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	
1,3	0,5 à 1,75 bar	37 mbar	mâle 20 x 150	mâle 20 x 150	DET300
4	0,5 à 1,75 bar	37 mbar	mâle 20 x 150	mâle 20 x 150	DET306
5	0,5 à 1,75 bar	37 mbar	mâle 20 x 150	mâle 20 x 150	DET310



ATTENTION, utilisation uniquement : dans le cadre de SAV d'installations < 1 Juillet 2024

DÉTENDEUR BASSE PRESSION BUTANE

Marquage NF M88-781/1



Débit (kg/h)	Pression		Raccordement		Code article
	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	
1,3	0,2 à 0,6 bar	28 mbar	mâle 20 x 150	mâle 20 x 150	DET610
2,6	0,2 à 0,6 bar	28 mbar	mâle 20 x 150	mâle 20 x 150	DET612



ATTENTION, utilisation uniquement : dans le cadre de SAV d'installations < 1 Juillet 2024

Domestique





DOMESTIQUE

ROBINETS

ROBINET D'ARRÊT BUTANE-PROPANE HAUTE & BASSE PRESSION



Raccordement		Code article
Entrée	Sortie	
Mâle 20 x 150	Mâle 20 x 150	ROB400
Mâle G 3/4"	Mâle G 3/4"	ROB404



R.O.A.I POUR GPL DISTRIBUÉ PAR DES RÉCIPIENTS DE STOCKAGE

Robinet de commande d'appareils à obturation automatique intégré.



Raccordement		Code article
Entrée	Sortie	
Mâle 20 x 150	Mâle 20 x 150	ROB410



FLEXIBLES

GAZ EN RÉCIPIENT



Désignation	Entrée	Sortie	Longueur	Code
Caoutchouc Validité 10 ans Norme XP D 36 112	Ecrou 20 x 150	Ecrou 1/2"	1,00	FLE100P
	Ecrou 20 x 150	Ecrou 1/2"	1,50	FLE150P
	Ecrou 20 x 150	Ecrou 1/2"	2,00	FLE200P
Inox Pas de date limite d'emploi Norme D 36 125	Ecrou 20 x 150	Ecrou 1/2"	1,00	FLA100P
	Ecrou 20 x 150	Ecrou 1/2"	1,50	FLA150P
	Ecrou 20 x 150	Ecrou 1/2"	2,00	FLA200P
Sorties à embouts mécaniques				
Raccord adaptation ROAI	Femelle 1/2"	Mâle 20 x 150		RAC630





DOMESTIQUE

LYRES



Désignation	Entrée	Sortie	Longueur	Code
Caoutchouc Validité 5 ans NF M 88-768	Ecrou bouteille	Ecrou 20 x 150	0,35	LYR000
	Ecrou bouteille	Ecrou 20 x 150	0,45	LYR002
	Ecrou bouteille	Ecrou 20 x 150	0,70	LYR003
Inox Validité 20 ans NF M 88-780	Ecrou bouteille	Ecrou 20 x 150	0,35	LYR010
	Ecrou bouteille	Ecrou 20 x 150	0,45	LYR012
	Ecrou bouteille	Ecrou 20 x 150	0,70	LYR013



RACCORDS ISOLANTS

Désignation	Entrée	Sortie	Code
P Max 20 bar	Ecrou 20 x 150	Mâle 20 x 150	RAC530
	Ecrou G 3/4"	Mâle G 3/4"	RAC532



FILTRES

Désignation	Entrée	Sortie	Code
A cartouche P Max 20 bar	Mâle 20 x 150	Mâle 20 x 150	FIL600
	Mâle G 3/4"	Mâle G 3/4"	FIL602



Domestique





DOMESTIQUE

RACCORDS

RACCORD DROIT 2 PIÈCES à braser sur cuivre (avec joint)



Entrée	Sortie	Code
Écrou 20 x 150	Cuivre 8	RAC600
Écrou 20 x 150	Cuivre 10	RAC601
Écrou 20 x 150	Cuivre 12	RAC602
Écrou 20 x 150	Cuivre 14	RAC603
Écrou 20 x 150	Cuivre 18	RAC611
Écrou 20x150	Cuivre 22	RAC612
Écrou 20 x 150	Cuivre 28	RAC613
Écrou 3/4"	Cuivre 12	RAC604
Écrou 3/4"	Cuivre 14	RAC605
Écrou 3/4"	Cuivre 16	RAC606
Écrou 3/4"	Cuivre 18	RAC607
Écrou 3/4"	Cuivre 22	RAC608



RACCORD DROIT 2 PIÈCES à souder sur acier (avec joint)

Entrée	Sortie	Code
Écrou 3/4"	Acier 15/21	RAC131P
Écrou 3/4"	Acier 26/34	RAC132P



MAMELON DROIT à braser sur cuivre



Entrée	Sortie	Code
Mâle 20 x 150	Cuivre 8	MAM620
Mâle 20 x 150	Cuivre 10	MAM622
Mâle 20 x 150	Cuivre 12	MAM624
Mâle 20 x 150	Cuivre 14	MAM626
Mâle bouteille	Cuivre 8	MAM628
Mâle bouteille	Cuivre 10	MAM630
Mâle bouteille	Cuivre 12	MAM632
Mâle bouteille	Cuivre 14	MAM634





DOMESTIQUE

RACCORDS

DOUBLE MÂLE



Entrée	Sortie	Code
Mâle 20 x 150	Mâle 20 x 150	MAM600
Mâle 20 x 150	Mâle bouteille	MAM602
Mâle 20 x 150	Mâle 1/2"	MAM606
Mâle 1/2"	Mâle 1/2"	MAM610
Mâle 3/4"	Mâle 3/4"	MAM612



DOUBLE FEMELLE



Entrée	Sortie	Code
Femelle 20 x 150	Ecrou 20 x 150	RAC620
Femelle 20 x 150	Ecrou 1/2"	RAC626



MÂLE FEMELLE



Entrée	Sortie	Code
Mâle 20 x 150	Femelle 1/2"	RAC630
Mâle 20 x 150	Femelle bouteille	RAC632
Mâle bouteille	Femelle 20 x 150	RAC634
Mâle 1/2"	Femelle 20 x 150	RAC638



JOINTS



Type	Code
Joint Marron M 20 x 150	JOI600
Joint bouteille Noir	JOI602
Joint Marron G 3/4"	JOI604



Domestique





UN RÉSEAU NATIONAL, UNE FORCE LOCALE.



01 OPARA

44, Bis Route de Lille
59113 SECLIN
TÉL. : 03 20 16 97 16
contact@opara.fr



03 SORENA

Z.A. FARMAN SUD
1A, Rue Roland Coffignot
51100 REIMS
TÉL. : 03 26 79 88 79
contact@sorena.fr



02 NORDIS

Seri Parc
Avenue de Cantipou
76700 HARFLEUR
TÉL. : 02 35 59 37 77
nordis@norep-nordis.com



05 DELTADIS CENTRE

Ferme de la Liodière
7, Allée de la ferme
37300 JOUÉ-LES-TOURS
TÉL. : 02 47 35 68 53
advgaz.centre@deltadis.fr



04 DELTADIS IDF

101, Rue Pierre Sémard
92320 CHATILLON
TÉL. : 01 47 35 91 92
contact.idf@deltadis.fr



07 MB RÉSEAUX

"Espace Vivenda"
3, Rue Vert Castel
33700 MERIGNAC
TÉL. : 05 57 92 07 70
contact@mb-reseaux.com



06 MB ASSOCIÉS

Z.I. Est
25, Rue Jacques Monod
69120 VAULX EN VELIN
TÉL. : 04 78 79 56 56
contact@mb-associes.fr



08 RESODIST TOULOUSE

Z.A. des Champs Pinsons
20, Rue du Négocé
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE
TÉL. : 05 61 00 11 16
contact@resodist.com



09 RESODIST MONTPELLIER

Z.A.C. Mas de Figuière
173, Rue Saint Exupéry
34130 MAUGUIO
TÉL. : 06 23 78 65 32
contact@resodist.com



10 CAVIGLIA DIFFUSION

370, Avenue du Col de l'Ange
13420 GEMENOS
TÉL. : 04 42 32 00 33
contact@caviglia.com



Plusieurs milliers de références,
consultez notre catalogue sur :
www.reseaux-gaz.com

